# Nutzung von Mozilla Thunderbird mit Microsoft 365 als IMAP-Konto

## Voraussetzungen (Admin-Seite M365-Tenant)

- Moderne Authentifizierung (Modern Auth / OAuth2) im Tenant aktiviert
- IMAP für den Benutzer nicht durch Conditional Access oder Exchange-Richtlinie blockiert
- Zu prüfen: **Microsoft 365 Admin Center → Einstellungen → Organisationseinstellungen → Authentifizierung**

---

## Einrichtung: IMAP mit OAuth2 (empfohlene Methode)

**Posteingang (IMAP):**

| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Server | `outlook.office365.com` |
| Port | `993` |
| Verschlüsselung | `SSL/TLS` |
| Authentifizierung | **OAuth2** |
| Benutzername | vollständige E-Mail-Adresse |

**Postausgang (SMTP):**

| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Server | `smtp.office365.com` |
| Port | `587` |
| Verschlüsselung | `STARTTLS` |
| Authentifizierung | **OAuth2** |
| Benutzername | vollständige E-Mail-Adresse |

**Schritte:**

1. Thunderbird öffnen → **Datei → Neu → Bestehendes E-Mail-Konto**
2. E-Mail-Adresse eintragen, dann auf **Manuell bearbeiten** klicken
3. IMAP- und SMTP-Serverdaten exakt wie oben eintragen
4. Authentifizierungsmethode auf **OAuth2** stellen
5. Auf **Fertig** klicken → Microsoft-Anmeldefenster öffnet sich im Browser
6. Mit M365-Zugangsdaten anmelden (inkl. MFA, falls aktiv)
7. Nach erfolgreicher Anmeldung synchronisiert Thunderbird das Postfach

> □□ **Tipp:** Falls der Button „Weiter" grau bleibt, nach Eingabe der Serverdaten auf **„Erneut testen"** klicken – das erzwingt eine Neuprüfung und schaltet OAuth2 als Option frei.

---

# Hinweis: EWS in Thunderbird

EWS wurde mit Thunderbird 145 eingeführt, in Version 148 (März 2026) aber wieder zurückgezogen. EWS ist daher **aktuell nicht nutzbar**. Für Kalender- und Kontaktsynchronisierung ist das Add-on **OWL for Exchange** (kostenpflichtig) derzeit die zuverlässigste Alternative.

# Hinweis: Graph API in Thunderbird

Als Erweiterung von EWS soll auch die Graph API in Thunderbird integriert werden. Damit können dann neben E-Mails auch Kontakte und Kalender synchronisiert werden. Die Entwicklung startet

aber voraussichtlich erst 2027.

# Fehlerbehebung

# Fehler: Automatische Konfiguration schlägt fehl

- Ursache: M365 erfordert OAuth2, das automatische Erkennen funktioniert nicht zuverlässig
- Lösung: Konto **immer manuell** mit den oben genannten Serverdaten einrichten

# Fehler: „Der Posteingangs-Server wird bereits verwendet"

Tritt auf, wenn ein fehlgeschlagener Einrichtungsversuch intern einen halb angelegten Servereintrag hinterlassen hat.

**Option 1 – Thunderbird-Profil löschen (empfohlen bei Neuinstallation):**

1. Thunderbird vollständig schließen (auch im Systray prüfen)
2. `Windows + R` → `%appdata%` → Enter
3. Ordner `Thunderbird` vollständig löschen
4. Thunderbird neu starten und Konto frisch einrichten

**Option 2 – Fehlerbehebungsmodus:**

1. Thunderbird → Menü (☰) → **Hilfe → Fehlerbehebungsmodus aktivieren**
2. Thunderbird neu starten
3. Konto erneut einrichten

**Option 3 – Konto über Menüpfad anlegen:**

1. Thunderbird neu starten
2. **Datei → Neu → Bestehendes E-Mail-Konto** verwenden (nicht den Startassistenten)

3. Daten manuell eintragen

> ⚠ **Wichtig:** Nach jeder Änderung Thunderbird vollständig neu starten. Ein im Hintergrund laufendes Thunderbird verhindert, dass Profiländerungen wirksam werden.

# Fehler: OAuth2-Anmeldefenster öffnet sich nicht

- Prüfen, ob ein Browser als Standard-Browser gesetzt ist
- Windows-Firewall oder Proxy kann das Öffnen des Browser-Fensters blockieren
- Thunderbird als Administrator starten und erneut versuchen

---

Version #5
Erstellt: 2026-04-24 14:29:20 UTC von Frank Böttger
Zuletzt aktualisiert: 2026-05-03 16:01:39 UTC von Marvin Meißner