

Nutzung von Mozilla Thunderbird mit Microsoft 365 als IMAP-Konto

Voraussetzungen (Admin-Seite M365-Tenant)

- Moderne Authentifizierung (Modern Auth / OAuth2) im Tenant aktiviert
- IMAP für den Benutzer nicht durch Conditional Access oder Exchange-Richtlinie blockiert
- Zu prüfen: **Microsoft 365 Admin Center** → **Einstellungen** → **Organisationseinstellungen** → **Authentifizierung**

Einrichtung: IMAP mit OAuth2 (empfohlene Methode)

Posteingang (IMAP):

Einstellung	Wert
Server	outlook.office365.com
Port	993
Verschlüsselung	SSL/TLS
Authentifizierung	OAuth2
Benutzername	vollständige E-Mail-Adresse

Postausgang (SMTP):

Einstellung	Wert
-------------	------

Server	smtp.office365.com
Port	587
Verschlüsselung	STARTTLS
Authentifizierung	OAuth2
Benutzername	vollständige E-Mail-Adresse

Schritte:

1. Thunderbird öffnen → **Datei** → **Neu** → **Bestehendes E-Mail-Konto**
2. E-Mail-Adresse eintragen, dann auf **Manuell bearbeiten** klicken
3. IMAP- und SMTP-Serverdaten exakt wie oben eintragen
4. Authentifizierungsmethode auf **OAuth2** stellen
5. Auf **Fertig** klicken → Microsoft-Anmeldefenster öffnet sich im Browser
6. Mit M365-Zugangsdaten anmelden (inkl. MFA, falls aktiv)
7. Nach erfolgreicher Anmeldung synchronisiert Thunderbird das Postfach

“ **Tipp:** Falls der Button „Weiter“ grau bleibt, nach Eingabe der Serverdaten auf „**Erneut testen**“ klicken – das erzwingt eine Neuprüfung und schaltet OAuth2 als Option frei.

Hinweis: EWS in Thunderbird

EWS wurde mit Thunderbird 145 eingeführt, in Version 148 (März 2026) aber wieder zurückgezogen. EWS ist daher **aktuell nicht nutzbar**. Für Kalender- und Kontaktsynchronisierung ist das Add-on **OWL for Exchange** (kostenpflichtig) derzeit die zuverlässigste Alternative.

Hinweis: Graph API in Thunderbird

Als Erweiterung von EWS soll auch die Graph API in Thunderbird integriert werden. Damit können dann neben E-Mails auch Kontakte und Kalender synchronisiert werden. Die Entwicklung startet aber voraussichtlich erst 2027.

Fehlerbehebung

Fehler: Automatische Konfiguration schlägt fehl

- Ursache: M365 erfordert OAuth2, das automatische Erkennen funktioniert nicht zuverlässig
- Lösung: Konto **immer manuell** mit den oben genannten Serverdaten einrichten

Fehler: „Der Posteingangs-Server wird bereits verwendet“

Tritt auf, wenn ein fehlgeschlagener Einrichtungsversuch intern einen halb angelegten Servereintrag hinterlassen hat.

Option 1 - Thunderbird-Profil löschen (empfohlen bei Neuinstallation):

1. Thunderbird vollständig schließen (auch im Systray prüfen)
2. `Windows + R` → `%appdata%` → Enter
3. Ordner `Thunderbird` vollständig löschen
4. Thunderbird neu starten und Konto frisch einrichten

Option 2 - Fehlerbehebungsmodus:

1. Thunderbird → Menü (☰) → **Hilfe** → **Fehlerbehebungsmodus aktivieren**
2. Thunderbird neu starten
3. Konto erneut einrichten

Option 3 - Konto über Menüpfad anlegen:

1. Thunderbird neu starten
2. **Datei** → **Neu** → **Bestehendes E-Mail-Konto** verwenden (nicht den Startassistenten)
3. Daten manuell eintragen

“ ⚠ **Wichtig:** Nach jeder Änderung Thunderbird vollständig neu starten. Ein im Hintergrund laufendes Thunderbird verhindert, dass Profiländerungen wirksam werden.

Fehler: OAuth2-Anmeldefenster öffnet sich nicht

- Prüfen, ob ein Browser als Standard-Browser gesetzt ist
 - Windows-Firewall oder Proxy kann das Öffnen des Browser-Fensters blockieren
 - Thunderbird als Administrator starten und erneut versuchen
-

Version #5

Erstellt: 2026-04-24 14:29:20 UTC von Frank Böttger

Zuletzt aktualisiert: 2026-05-03 16:01:39 UTC von Marvin Meißner